

Baterijska radijalna presa od 45 kN s prinudnim povratnim hodom

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Krimovanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Antivibracioni sistem.

REMS

for Professionals

od
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress nerđajući čelik Ø 108 mm za samo 15 s.




Automatski povratni hod nakon završenog postupka krimpovanja (prinudni povratni hod)! Antivibracioni sistem!

Automatska blokada međuklešta!

Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za oko 150 krimpovanja, 9,0 Ah za oko 270 krimpovanja Geberit Mapress nerđajući čelik Ø 108,0 mm sa jednim punjenjem baterije.

Samo 6,5 kg zajedno sa baterijom!

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – snažna sa potisnom silom od 45 kN. Krimpovanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.


Univerzalna, snažna baterijska radijalna presa s prinudnim povratnim hodom za izradu krimpovanih spojeva XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" sa potisnom silom od 45 kN. Automatska blokada međuklešta kao i automatski povratni hod nakon završenog postupka krimpovanja (prinudni povratni hod) pružaju korisniku dodatnu bezbednost. Antivibracioni sistem omogućava krimpovanje bez zamaranja i vibracija. Ova baterijska radijalna presa ističe se svojom malom težinom od samo 6,5 kg zajedno sa punjivom baterijom.

- 1 Kompletan asortiman REMS prstena za krimpovanje XL za pogon presom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Izuzetno pouzdani prsteni za krimpovanje XL od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture presovanja REMS prstena za krimpovanje XL specifične su za sistem i odgovaraju konturama presovanja dotičnih sistema za krimpovanje. Time je krimpovanje besprekorno, sigurno i prilagodljivo sistemu. Za pogon REMS prstenova za krimpovanje XL presom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC neophodna su međuklešta Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompaktan, robusni uređaj, primeren radu na gradilištu. Malih dimenzija, uskog dizajna, pogonski uređaj sa punjivom baterijom težine samo 6,5 kg.
- 4 Dugačak radni hod za krimpovanje u samo jednom radnom zahvatu. Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress nerđajući čelik Ø 108 mm za samo 15 s.
- 5 Optimalno raspoređena težina za vođenje jednom rukom. Pogonski uređaj sa umetnutim kleštima za krimpovanje može se odložiti na bateriju tako da bude pri ruci.
- 6 Ergonomski oblikovano kućište sa nahrapavljenim drškama.
- 7 LED radno svetlo.
- 8 Kontrola stanja mašine.
- 9 Okretni prihvatnik prstena za krimpovanje, sa uglom zakretanja > 360 °.

REMS prsteni za krimpovanje VMP 2½ – 4" za sistem spajanja krimpovanjem Viega Megapress S XL.



Prsten za krimpovanje VMPz sa zupcima sprečava formiranje neravnih ivica na spojnici.



- 10** Siguran položaj međuklešta zahvaljujući automatskoj blokadi.
- 11** **Antivibracioni sistem**
Specijalna pogonska tehnika sa kompenzacijom mase i nahrenavljenim drškama, za presovanje bez zamaranja i vibracija.
- 12** **Postupak presovanja u impulsnom načinu rada sa baterijom**
Za sigurnost pri radu i rukovanju. Automatski povratni hod nakon završenog postupka presovanja (prinudni povratni hod).
- 13** Veoma visoka pritiska sila za brzo i neometano presovanje. Potisna sila 45 kN.
- 14** Jak elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V i izlaznom snagom od 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, dvostrukom klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka.
- 15** Sigurnosni impulsni taster.
- 16** **Litijum-jonska tehnologija od 22 V**
Izuzetno pouzdane punjive litijum-jonske baterije od 21,6 V kapaciteta 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. Snažne i lake. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za oko 150 krimpovanja, 9,0 Ah za oko 270 krimpovanja Geberit Mapress nerđajući čelik Ø 108,0 mm sa jednim punjenjem baterije.
- 17** Stepenovani LED indikatori napunjenosti u boji.
- 18** Raspon radne temperature – 10 do + 60 °C. Bez efekta pamćenja za maksimalan učinak baterija.
- 19** Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 90 W. Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 290 W, za kratko trajanje punjenja, kao pribor.
- 20** Dovod napona 220–240 V/21,6 V, izlaz od 40 A, za mrežni pogon umesto litijum-jonske baterije od 21,6 V, kao pribor.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Baterijska radialna presa od 45 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Za pogon REMS prstena za krimpovanje XL. Okretni prihvatnik prstena za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. Antivibracioni sistem. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Međuklešta Z7 XL 45 kN. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579014 R220

Pribor



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
pogonski uređaj, bez baterije

Art. br. 579001 R22

Punjiva litijum-jonska baterija 21,6 V, 5,0 Ah

Art. br. 571581 R22

Punjiva litijum-jonska baterija 21,6 V, 9,0 Ah

Art. br. 571583 R22

Punjač za brzo punjenje baterija
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art. br. 571585 R220

Punjač za brzo punjenje baterija
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art. br. 571587 R220

Dovod napona 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
za mrežni pogon umesto litijum-jonske baterije od 21,6 V

Art. br. 571578 R220

Kofer sistema umetanja XL-Boxx sa ulošcima

Art. br. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
baterijski građevinski LED reflektor

Art. br. 175210 R220

Pribor



Međuklešta Z7 XL 45 kN

za pogon REMS prstena za krmpovanje 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) presom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Art. br. 579123 R



REMS prsten za krmpovanje M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579107 R



REMS prsten za krmpovanje M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579101 R



REMS prsten za krmpovanje M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579110 R



REMS prsten za krmpovanje M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579111 R



REMS prsten za krmpovanje XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579100 R



REMS prsten za krmpovanje XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579108 R

REMS prsten za krmpovanje XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579109 R

REMS prsten za krmpovanje VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art. br. 579112 R

REMS prsten za krmpovanje VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art. br. 579113 R

REMS prsten za krmpovanje VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art. br. 579114 R

REMS prsten za krmpovanje ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579104 R

REMS prsten za krmpovanje ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579105 R

REMS prsten za krmpovanje ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579106 R

Kovčeg XL-Boxx sa uloškom za 3 različita prstena za krmpovanje 64,0–108,0 XL (PR-3S) odnosno 2½–4" XL (PR-3S)

Art. br. 579603 R

Kovčeg L-Boxx sa uloškom za 3 različita prstena za krmpovanje VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art. br. 571137 R

¹⁾ Za prikladnost REMS prstena za krmpovanje XL za sisteme za krmpovanje pogledajte katalog kompanije REMS 2022.



Info

Prodaja samo preko ovlašćenih trgovaca.

Obaveštenja trgovcima i prezentacija preko zastupnika firme REMS:

Bošković Marketing
Mob: +381(0)65 / 5555-163
E-mail: Uros.Boskovic@rems.de
SCG@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools